花柳病治療學

痘厄潰爛。及痘後除毒不清。頭髮泡壞。及玉莖

證保實切有用信求務版出

柱香取出以白鷹卜同煮過入藥三錢)煅寒水石。 時每樂二錢加一分研勻以磁瓶密貯勿泄氣以麻油調搽破者乾摻之。 (取牆上白色者佳火煅一兩)寒水石(另研細末二錢)橄欖核(煅存性二錢)冰片 飘揚宜食大華黑豆生用冷水泡軟去皮同紅棗肉搗爛爲九加西黃三分尤妙。 。兼治陰結毒。一切濕膚久延。陰寒不收口者。白砒(用綠豆水煮過入罐內升五 如宛豆大每服二九冷水或茶送下口眼起泡而腫則樂力到矣。 頭蜈蚣煨二條。射香冰片各一分。為末和勻用紅棗四兩。煮熟去皮核間搞 治梅毒愈後頭如破裂之痛筋骨拘攣。疼不可忍。或起痰泡膿水淋 百草霜各三錢。

品藥驗靈種各售代館本

丸濁白新最

服法

每打 大洋三角 每袋 大洋三角 一切新久咳嗽神效無比 事治一切新久咳嗽神效無比 上海張少波監製

(甲)特號二元

士醫

診

(丁)膏丸方四元 次日 (乙)門診一元 (内)出診四元 (戊)急病隨請隨到

三九四

:吐血與肺癆

楊志一著・・・

病家和醫生應具的常識

(下)

花不民家小由論性的病 柳下間庭樂 - 呪的常家 病方習醫囊 - 最衞識和 治 用樂 - 截生 - 醫療 - 之常 - 瘧 - 生 學 - 胞識 - 之 - 應 表 - 理 - 具

請平日所信仰經驗靠得住的醫士

有干某者。庸醫也。略識湯頭。未研中醫根本之學。而性極機警。一日。因事遠行。途遇担石灰者甲乙兩人。且行且語。甲曰吾村湯派少奶奶產一雄。胞衣三日未下。攀醫無效。舉家驚惶萬不成水有如此之效力也。王某聞之。即赴該村。湯家以急不暇擇故。遂召王往診。診舉謂之曰。無妨余可保險也。即託詞出。云須赴他人約。稍待即至。遂赴藥鋪購大黃丸二枚。復往湯家。分備石灰水。如法炮製。吞大黃丸。盡兩碗。胞衣果下。按是聲名大振。莫不以神陽目之云。

同智用之胞衣不下方

(一志楊)

· 是 是 三 分 、 血 珀 、 。

稿投迎歡

家庭醫藥常識

(三)

情寒溫。尤為最更 完化痰理氣暢中之 是 。痰少則肺氣清 原

。尤為最要。

北海縣中之品。書云牌為生養之源氣暢中之品。書云牌為生養之源氣暢中之品。書云牌為生養之源

方祕今古開公

婚以前的青年,

性的衞生

(升士)

六七四

○論児棗

· 得溫通蕭肺之效。 橋紅以利氣。又為 · 橋紅以利氣。又為 赤苓、

2便不結。去風化硝。

强身丸

麦為之記。

價目 禁忌 混合身此治力宜體丸 治力宜體丸 治力宜體丸 治力宜體丸 光如虧性 通函每忍停如可開人再服晨頭應男色身卻能弱質 用購紙解服遇 水小用時服 B接子然體病耐者和 小孩開先廿眼與遺過虛延心用平 費元性食冒 爛無水將粒花軟精度弱年常以功 一類 不食 後齒送九晚 耳自女精面 服調效 一打 可滯 服者下樂服鳴汗子神黃 永補偉 事十 同暫 下用如噹十 心盜白疲肌 可最大 票元 服時 亦熱老爛粒 跳汗帶爐瘦 身為凡

温丸斯性烈為

And the second s